



Gamma Pythagora





ON/OFF



100°C
15:48



70°C
Icon of a pot





P460SS

**Forno multifunzione "Pythagora" 46 cm
comando touch control**

Classe efficienza energetica: A
Capacità del forno: 45 litri
Luce forno
Comando "Touch control" con ricettario
Rivestimento Antimpronta
Termostato elettronico
Ventola di raffreddamento
Grill controllato termostaticamente
Porta forno smontabile
a triplo isolamento termico
Guide telescopiche
Portagriglie laterali smontabili

PD4SS

**Cassetto scaldavivande "Pythagora"
altezza 29 cm**



POT2010SS

Forno "Pythagora" a vapore con grill 46 cm

2 Funzioni: vapore, grill
Capacità forno: 31 litri
Luce forno
Programmatore LED
2 manopole
Ventola di raffreddamento
Grill controllato termostaticamente
Porta forno smontabile a doppio isolamento
termico
Rivestimento antimpronta
Portagriglie laterali smontabili

PD3SS

**Cassetto scaldavivande "Pythagora"
altezza 14 cm**



P613SS

Forno multifunzione "Pythagora" 60 cm

Classe efficienza energetica: A
Capacità del forno: 57 litri
Luce forno
Contaminuti
Ventola di raffreddamento
Grill controllato termostaticamente
Porta forno smontabile a doppio
isolamento termico
Portagriglie laterali smontabili



P615SS

Forno multifunzione "Pythagora" 60 cm

Classe efficienza energetica: A
Capacità del forno: 57 litri
Luce forno
Programmatore LED con indicatore di
temperatura
Ventola di raffreddamento
Grill controllato termostaticamente
Porta forno smontabile
a doppio isolamento termico
Pannello superiore smontabile
Portagriglie laterali smontabili



P620BL

Forno multifunzione "Pythagora" 60 cm

7 funzioni
Classe efficienza energetica : A
Capacità forno: 57 litri
Luce forno
Manopole push-pull
Programmatore LED
Grill controllato termostaticamente
Ventola di raffreddamento
Porta forno smontabile
a doppio isolamento termico
Vetro porta interno rimovibile
Pannello superiore smontabile
Portagriglie laterali smontabili



P630SS

Forno multifunzione "Pythagora" 60 cm

Classe efficienza energetica: A
Capacità del forno: 57 litri
Luce forno
Manopole push-pull
Rivestimento Antimpronta
Programmatore LED con indicatore di temperatura
Termostato elettronico
Smalto cavita' "Wipeclean"
Ventola di raffreddamento
Grill controllato termostaticamente
Porta forno smontabile
a triplo isolamento termico
Guide telescopiche
Pannello superiore smontabile
Portagriglie laterali smontabili



P640SS

Forno multifunzione "Pythagora" 60 cm

Classe efficienza energetica: A
Capacità del forno: 57 litri
Luce forno
Manopole push-pull
Smalto cavita' "Wipeclean"
Rivestimento Antimpronta
Programmatore LED con indicatore di temperatura
Termostato elettronico
Ventola di raffreddamento
Grill controllato termostaticamente
Porta forno smontabile
a triplo isolamento termico
Pannello superiore smontabile
Portagriglie laterali smontabili
Pannelli catalitici autopulenti



P650SS

Forno pirolitico multifunzione "Pythagora" 60 cm

Classe efficienza energetica: A
Capacità del forno: 57 litri
Luce forno
Funzione pulizia "Pirolisi"
Rivestimento Antimpronta
Programmatore LED con indicatore di temperatura
Termostato elettronico
Ventola di raffreddamento
Grill controllato termostaticamente
Porta forno smontabile
a triplo isolamento termico
Porta con chiusura di sicurezza



P660SS

Forno multifunzione "Pythagora" 60 cm comando "touch control"

Classe efficienza energetica: A
Capacità del forno: 57 litri
Luce forno
Comando "Touch control" con ricettario
Rivestimento Antimpronta
Termostato elettronico
Ventola di raffreddamento
Grill controllato termostaticamente
Porta forno smontabile
a triplo isolamento termico
Guide telescopiche
Pannello superiore smontabile
Portagriglie laterali smontabili



POM9440SS

Forno multifunzione "Pythagora" 60 cm (maxi forno)

9 funzioni
 Classe efficienza energetica: A
 Capacità forno: 65 litri
 Luce forno
 Rivestimento Antimpronta
 Apertura porta "a libro"
 Programmatore LED
 Grill controllato termostaticamente
 Smalto cavità "wipe-clean"
 Ventola di raffreddamento
 Porta forno smontabile a doppio isolamento termico
 Guide telescopiche
 Pannello superiore smontabile
 Portagriglie laterali smontabili



POM9540SS

Forno multifunzione "Pythagora" 60 cm (maxi forno)

9 funzioni
 Classe efficienza energetica: A
 Capacità forno: 65 litri
 Luce forno
 Rivestimento Antimpronta
 Apertura porta dall'alto
 Programmatore LED
 Grill controllato termostaticamente
 Smalto cavità autopulente
 Ventola di raffreddamento
 Porta forno smontabile a doppio isolamento termico
 Guide telescopiche
 Pannello superiore smontabile
 Portagriglie laterali smontabili



POM9651SS

Forno multifunzione "Pythagora" con Joystick 60 cm

12 Funzioni
 Classe efficienza energetica: A
 Capacità forno: 57 litri
 Luce forno
 Ventola di raffreddamento
 Comando con joystick
 14 ricette (pre-impostate) + possibilità di salvare altre 22 ricette
 Grill controllato termostaticamente
 Termostato controllato elettronicamente
 Porta forno smontabile a triplo isolamento termico
 Rivestimento antimpronta
 Portagriglie laterali smontabili
 Pannello superiore smontabile
 Guide telescopiche - 1 livello



P901SS

Forno multifunzione "Pythagora" 90 cm

9 Funzioni
 Classe efficienza energetica: A
 Capacità del forno: 92 litri
 Luce forno
 Manopole push-pull
 Programmatore LED
 Termostato elettronico
 Grill controllato termostaticamente
 Ventola di raffreddamento
 Porta forno smontabile a triplo isolamento termico
 Rivestimento Antimpronta
 Portagriglie laterali smontabili
 Kit girarrosto
 Pannelli catalitici autopulenti




Baumatic

00

00

00

PYTHASORA
DESIGN



P62SS

Piano cottura "Pythagora" 60 cm

Bruciatore Wok a tripla corona 1 X 3.80 kW
 Bruciatore semi rapido 2 X 1.75 kW
 Bruciatore ausiliario 1 X 1.00 kW

Valvola di sicurezza
 Comando frontale
 Griglie in ghisa
 Accensione automatica
 Supporto pentole "Wok"

P68SS

Piano cottura "Pythagora" 70 cm

Bruciatore Wok a tripla corona 1 X 3.80 kW
 Bruciatore rapido 1 X 3.00 kW
 Bruciatore semi rapido 2 X 1.75 kW
 Bruciatore ausiliario 1 X 1.00 kW

Valvola di sicurezza
 Comando frontale
 Griglie in ghisa
 Accensione automatica
 Possibilità di inserimento nei piani da 60 cm
 Supporto pentole "Wok"

P68BL

Piano cottura "Pythagora" 70 cm

Bruciatore Wok a tripla corona 1 X 3.80 kW
 Bruciatore rapido 1 X 3.00 kW
 Bruciatore semi rapido 2 X 1.75 kW
 Bruciatore ausiliario 1 X 1.00 kW

Valvola di sicurezza
 Comando frontale
 Griglie in ghisa
 Accensione automatica
 Possibilità di inserimento nei piani da 60 cm
 Supporto pentole "Wok"

P75SS

Piano cottura "Pythagora" 75 cm

Bruciatore Wok a tripla corona 1 X 4.20 kW
 Bruciatore rapido 1 X 3.00 kW
 Bruciatore semi rapido 2 X 1.75 kW
 Bruciatore ausiliario 1 X 1.00 kW



Valvola di sicurezza
 Comando frontale
 Griglie in ghisa
 Accensione automatica
 Possibilità di inserimento nei piani da 60 cm
 Supporto pentole "Wok"

PF75SS

Piano cottura "Pythagora" 75 cm
 (Semi Filo Top)

Bruciatore Wok a tripla corona 1 X 4.50 kW
 Bruciatore rapido 1 X 3.00 kW
 Bruciatore semi rapido 2 X 1.75 kW
 Bruciatore ausiliario 1 X 1.00 kW

Valvola di sicurezza
 Comando frontale
 Griglie in ghisa
 Accensione automatica
 Possibilità di inserimento nei piani da 60 cm
 Bruciatore "Hypergas" tripla corona Wok 4.50 kW
 con doppio comando
 Possibilità di inserimento "Semi Filo Top"
 Supporto pentole "Wok"



P76SS

Piano cottura "Pythagora" 75 cm

Bruciatore Wok a tripla corona 1 X 4.50 kW
Bruciatore rapido 1 X 3.00 kW
Bruciatore semi rapido 2 X 1.75 kW
Bruciatore ausiliario 1 X 1.00 kW

Valvola di sicurezza
Comando frontale
Griglie in ghisa
Accensione automatica
Possibilità di inserimento nei piani da 60 cm
Bruciatore "Hypergas" tripla corona Wok 4.50 kW con doppio comando
Supporto pentole "Wok"

P90SS

Piano cottura "Pythagora" 90 cm

Bruciatore Wok a tripla corona 1 X 4.50 kW
Bruciatore rapido 1 X 3.00 kW
Bruciatore semi rapido 2 X 1.75 kW
Bruciatore ausiliario 1 X 1.00 kW

Valvola di sicurezza
Comando frontale
Griglie in ghisa
Accensione automatica
Bruciatore "Hypergas" tripla corona Wok 4.50 kW con doppio comando
Supporto pentole "Wok"

PHC620SS

Piano cottura vetroceramica "Pythagora" 60 cm

4 zone "Hyperspeed"
Zona doppia hyperspeed 1 x 0,75/2,20 kW diametro 120/210 mm
Zona hyperspeed 1 x 1,10/2,00 kW diametro 140/250 mm
Zona hyperspeed 2 x 1,20 kW diametro 140 mm

Comando touch control frontale
4 spie di calore residuo
Blocco di sicurezza
Timer
Cornice in Acciaio inox
Raschietto per pulizia del piano

PHC720SS

Piano cottura vetroceramica "Pythagora" 77cm

Zona hyperspeed 1 x 1,80 kW diametro 180 mm
Zona hyperspeed 1 x 1,20 kW diametro 140 mm
Zona hyperspeed 1 x 1,10/2.00 kW diametro 140/240 mm
Zona doppia hyperspeed 1 x 0,75/2,20 kW diametro 120/210 mm

Comando frontale
Blocco di sicurezza
4 spie di calore residuo
Timer
Cornice in Acciaio inox
Raschietto per pulizia del piano



PVC2SS

**Piano vetroceramica domino
"Pythagora" 30 cm**

2 zone radianti "Hyperspeed"
Zona radiante hyperspeed 1 x 1.80 kW
diametro 180 mm
Zona radiante hyperspeed 1 x 1.20 kW
diametro 140 mm

Comando frontale
Spia di calore residuo
Massimo assorbimento 2.90 kW
Raschietto per pulizia del piano

PWK1SS

**Piano cottura domino
"Pythagora" 30 cm**

1 bruciatore
Bruciatore "Wok" a tripla corona
1 X 4.50 kW

Valvola di sicurezza
Comando frontale
Griglie in ghisa
Accensione automatica
Supporto pentole "Wok"

PG2SS

**Piano cottura domino
"Pythagora" 30 cm**

2 bruciatori
Bruciatore rapido 1 X 3.00 kW
Bruciatore ausiliario 1 X 1.00 kW

Valvola di sicurezza
Comando frontale
Griglie in ghisa
Accensione automatica

PBQSS

**Barbecue domino
"Pythagora" 30 cm**

Resistenza elettrica 2.40 kW
Comando frontale
Griglia smontabile
Pietra lavica

PF1SS

**Friggitrice domino
"Pythagora" 30 cm**

Resistenza elettrica 2.30 kW
Capacità 3 litri
Comando frontale
Vaschetta olio con coperchio in
acciaio inox





P15SS

Cappa decorativa "Pythagora" 90 cm con motore tangenziale

Comando touch control
4 velocità
Lampade fluorescenti
3 filtri antigrasso in acciaio inox
Capacità massima di aspirazione 770 m³/h
Raccordo espulsione fumi 150 mm



P20SS

Cappa decorativa "Pythagora" 90cm con vetro con motore tangenziale


Comando touch control
4 velocità
2 lampade fluorescenti
3 filtri antigrasso in acciaio inox
Capacità massima di aspirazione 770 m³/h
Raccordo espulsione fumi 150 mm



P30SS

Cappa decorativa "Pythagora" 90cm in acciaio "Fasteel" con motore tangenziale


Comando touch control
4 velocità
2 faretti alogeni
2 filtri antigrasso in acciaio inox
Capacità massima di aspirazione 770 m³/h
Raccordo espulsione fumi 150 mm



P31SS

Cappa decorativa "Pythagora" 90cm vetro/acciaio "Fasteel" con motore tangenziale

Comando touch control
4 velocità
2 faretti alogeni
2 filtri antigrasso in acciaio inox
Capacità massima di aspirazione 770 m³/h
Raccordo espulsione fumi 150 mm



P35SS

**Cappa decorativa "Pythagora" 90cm
in acciaio "Fasteel" con motore tangenziale**

Comando touch control
Aspirazione perimetrale
4 velocità
3 faretti alogeni
2 filtri antigrasso in alluminio
Capacità massima di aspirazione 770 m³/h
Raccordo espulsione fumi 150 mm



PI3SS

Cappa isola "Pythagora" 90 cm

Motore superiore tangenziale
Comando "Touch control"
4 velocità
Indicatore pulizia filtri
Timer di spegnimento
3 filtri antigrasso in acciaio inox
2 faretti fluorescenti
Capacità massima di aspirazione 770 m³/h
Aspirante o filtrante



PI2SS

Cappa isola "Pythagora" 35 cm

Motore superiore tangenziale
Comando "Touch control"
4 velocità
Indicatore pulizia filtri
Timer di spegnimento
1 filtro antigrasso in acciaio inox
4 faretti alogeni
Capacità massima di aspirazione 770 m³/h
Aspirante o filtrante



PI1SS

Cappa isola "Pythagora" 40 cm

Motore superiore tangenziale
Comando "Touch control"
4 velocità
Aspirazione perimetrale
Indicatore pulizia filtri
Timer di spegnimento
1 filtro antigrasso in alluminio
4 faretti alogeni
Capacità massima di aspirazione 770 m³/h
Aspirante o filtrante



PCC9120TCSS

Cucina professionale "Pythagora" 90 cm

Piano cottura a 5 bruciatori
Bruciatore Wok a tripla corona 1 x 3,60 kW
Bruciatore rapido 1 x 3,00 kW
Bruciatore semi rapido 2 x 1,75 kW
Bruciatore ausiliario 1 x 1,00 kW

Griglie in ghisa
Accensione automatica
Valvola di sicurezza
Forno multifunzione – 8 funzioni inox
Capacità forno: 107 litri
Programmatore LED
Grill controllato termostaticamente
Ventola di raffreddamento
Porta forno smontabile a doppio
isolamento termico
Piedini regolabili
Portagriglie laterali smontabili

190° 1258

Beumate

Beumate

11:59

Beumate



PMC355SS

Forno a microonde + combinato "Pythagora" 46 cm


6 funzioni (ventilato + grill, combinato, resistenza circolare con ventilazione pressurizzata, grill microonde, grill, microonde)
Capacità forno: 35 litri
comando "touch control"
Blocco di sicurezza
Grill "drop-down"
Rivestimento Antimpronta
Apertura porta frontale
Vetro porta interno rimovibile
Potenza microonde: 1000W
Potenza grill: 1500W
Potenza massima di calore: 1600W
Scongelamento a tempo e peso impostati
3 funzioni automatiche:
F1: Cibi da riscaldare: (zuppe, cibi fluidi, salse e verdure)
F2: Cibi da cucinare: (patate, verdure, riso, pesce)
F3: Cibi da scongelare e riscaldare: (pizza, cibi surgelati, patate surgelate)



PECM1SS

Macchina caffè espresso semi-automatica "Pythagora"

Comando "touch control"
Rivestimento Antimpronta con vetro a specchio centrale
Scelta filtri 1 o 2 tazze
Erogatore caffè
Utilizzo modulare per caffè macinato o in cialde
Possibilità di riempimento automatico o manuale
Potenza assorbita per caldaia caffè: 1000W
Potenza assorbita per vapore: 800W
Capacità serbatoio acqua: 2 litri



PYTHAGORA



Baumatic Italia S.r.l.

Via Caltana, 129/B | 35011 Campodarsego (PD) | Italia

T: +39 (0) 49 9202297 | +39 (0) 49 9201936 | F: +39 (0) 49 9202071 | E: info@baumatic.it | www.baumatic.it

CHIAMATA GRATUITA
NUMERO VERDE
800-521444